

Ванная Комната А

Модные тенденции и стили в дизайне
ванной комнаты 2022 года *Стр. 1*

Чек-лист: О чем подумать при создании
проекта? *Стр. 3*

Основные ошибки при самостоятельном
проектировании ванной комнаты *Стр. 4*

«Азбука ремонта»-советы профи *Стр. 5*

Знакомство с брендом: Ремонт в ванной
комнате вместе с ОСНОВИТ *Стр. 7*

Хочу-могу: Натуральный камень /
керамогранит *Стр. 9*

Готовые проекты для ЖК Тулы *Стр. 11*

Мастер-класс:

Кашино для цветов из плитки
своими руками *Стр. 13*



Модные тенденции и стили в дизайне ванной комнаты 2022 года

Хай-тек



Именно хай-тек позволит как нельзя лучше насладиться всеми новинками техники, ведь этот стиль известен как «король» техничности и урбанистичности. Смесители с сенсорным экраном, душевые кабинки со встроенным мп3-плеером, сушители для полотенец, работающие от сети – все это украсит ванну в стиле хай-тек. Цветовая палитра в хай-теке не отличается разнообразием. В фаворитах – различные оттенки черного и серого, а цвета – серебристый и белый.

Prime
Декор белый
25x50



Logos Керамогранит
коричневый обрезной
SG646220R 60x60



Escada Керамогранит
серый SG169000N
40,2x40,2



Минимализм завоевывает сердца жителей квартир так как несет в себе ощущение свободы от лишних вещей, чувство легкости и упорядоченности. Строгость и лаконичность в цветах и линиях – основные правила стиля, которых стоит придерживаться, планируя дизайн ванны в стиле минимализм. Не лишним будет напомнить, что в комнате должно остаться как можно больше свободного пространства, поэтому мы советуем использовать встроенную или подвесную мебель и сантехнику.

Cineria River
Керамогранит
60x60 Матовый



Calacatta Royal
Керамогранит 60x60
Сатинированный



Elegant Armani Choco
Керамогранит 60x60
Полированный



Минимализм

Скандинавский



Organic
Плитка настенная
коричневый 20x40



Vitrum Dark Grey
Керамогранит
60x60
Полированный



Oak Керамогранит
тёмно-коричневый
OK 0018
15x60



В ванной эко-стиль смотрится особо гармонично, так как ему свойственно использование нейтральных природных цветов – бежевого, салатового, светлоголубого и т.д. Также специалисты советуют активно использовать камень и дерево – они выглядят уютно и успокаивающе, и придают комнате особый шарм.

Скандинавский стиль похож на эко-стиль, здесь тоже часто используется дерево и камень. Но его мотивы очень аутентичны вы сразу поймете, что зашли именно в скандинавскую ванну. Такие комнаты всегда очень светлые – для базового оттенка почти всегда выбирается белый. Не стоит забывать про акценты. В качестве них можно использовать бежевый, коричневый и даже черный цвет.



Concrete Vimp
Декор серый
30x60



Наре Керамогранит
светло-бежевый
14,8x59,7



Понти белый
5284
20x20



Эко стиль

*с полным ассортиментом товаров можно ознакомиться на сайте s-dom71.ru

Чек-лист:

О чем подумать при создании проекта?



- ☐ Кто будет пользоваться ванной комнатой?
- ☐ Какая площадь ванной комнаты?
- ☐ Вы предпочитаете принимать ванну или душ?
- ☐ Какой стиль в дизайне ванной комнаты Вы предпочитаете?
- ☐ Какая мебель Вам нужна? Подвесная, встраиваемая и т.д.
- ☐ Какую отделку Вы бы хотели? Керамогранит, декоративная штукатурка, мозаика и т.д.
- ☐ Когда Вы планируете начать и закончить ремонт?
- ☐ Какой у Вас бюджет?



На первую встречу с дизайнером желательно идти подготовленными: собрать коллекцию понравившихся интерьеров, подумать над желаемыми функциями помещений и готовностью к перепланировке.

В начале диалога с дизайнером проводится интервью: через вопросы об образе жизни получают важную для проекта информацию. Результатом становится бриф проекта — техническое задание, на которое будет опираться дизайнер при разработке интерьера.

Худшее, что может случиться на встрече: клиент не знает, что ответить дизайнеру. Скажем, не задумывался о подобных вещах раньше. Или сказал первое, что в голову пришло, а через несколько дней придумал идею получше. Все это приводит к более длительному согласованию и обсуждению будущего проекта.

На встречу с дизайнером не стоит идти с абстрактным запросом «хочу модное» или «сделайте мне красиво».

Важно не просто перебирать мегабайты картинок, а анализировать повторения, закономерности и фиксировать свои ощущения прямо в процессе (даже на уровне нравится / не нравится). Лучше всего в виде списка на бумаге — так проще не потерять мысль. В конце концов, дизайнер должен как-то понять, что именно для вас означает «красиво» или «модно».

Основные ошибки при самостоятельном проектировании ванной комнаты



● Плохо продуманное освещение

Ванная комната — это то место, где мы, с одной стороны, приводим себя в порядок, а с другой — расслабляемся, отдыхаем и медитируем. Поэтому освещение здесь должно быть разнообразным. Для сборов и проведения разного плана косметических и гигиенических процедур, конечно же, требуется яркое освещение. Более того, необходим не только вертикальный потолочный свет, но и горизонтальный, направленный со стороны зеркала на лицо.

● Плохая эргономика

Удачный дизайн ванной комнаты начинается с правильной эргономики. Ведь мало красиво расставить мебель в комнате, нужно сделать это максимально комфортно и безопасно для человека. Слишком близкое расстояние от унитаза до стены, неправильно выбранная высота для крючков, гигиенического душа и полотенцесушителя, неправильно рассчитанная высота тропического душа относительно вашего роста, — все это может стать «раздражителем», делающим пребывание в ванной комнате крайне некомфортным.

● Неправильные размеры мебели

Выбирая мебель, в первую очередь нужно руководствоваться размерами ванной комнаты. Ведь кто-то может приобрести полный гарнитур, а у кого-то места хватает только на зеркало и небольшую тумбу с раковиной. Также мебель и сантехнику для ванной комнаты выпускают в разном размере. Это стоит учитывать при проектировании, так как есть риск, что купленная мебель просто не поместится в санузел.

● Отсутствие мест хранения

В погоне за эстетикой мы порой совсем забываем о функциональности. Отсутствие ящиков или достаточного количества полок для хранения косметических средств — еще одна часто встречающаяся ошибка при проектировании ванной комнаты. Со временем вы непременно «обрастаете» многочисленными баночками с кремами, шампунями, скрабами и другими предметами гигиены, а вот где их хранить — уже вопрос, который лучше продумать и предусмотреть заранее.

● Отсутствие грамотной прачечной зоны

Зачастую, при самостоятельном проектировании ванной комнаты, люди не задумываются об организации места для хранения грязного белья, его стирке и сушке. Также забывают и о дополнительном месте для бытовой химии и инвентаря для уборки. В большинстве квартир нет возможности выделить целую комнату под эти цели, поэтому приходится размещать все необходимое непосредственно в санузле. Есть много вариантов удобной и эстетичной организации такого места, например, размещение сушильной машины над стиральной, использование скрытого хранения и т.д. Но в пределах маленькой комнаты сделать это самостоятельно достаточно трудно.

Чтобы не тратить свое время и силы на разработку проекта – можно обратиться к дизайнерам. Команда ДОМСТРОЙ с радостью поможет Вам!



Сегодня вместе с профессионалами – отделочниками
Строительной Компании Лубань-Групп

ПОЭТАПНОЙ УКЛАДКЕ ПЛИТКИ

и рассмотрим самые важные пункты в работе



Замеряем помещение

Прежде всего, очень важно провести точные замеры помещения, чтобы не купить лишнюю плитку и сократить не используемые остатки. Для расчёта количества плитки нужно измерить:

- длину и высоту стен;
 - площадь двери, которую следует вычесть из общей площади;
 - габариты ванны (с учетом необходимости облицовки торцов и пола под ней).
- Покупать плитку нужно с запасом 5-10% от рассчитанного объема.



Выравниваем поверхность стен


Сначала удаляем старое покрытие. Затем простукиваем стены деревянным молотком, по звуку определяя, есть ли пустоты, возникающие при отслойке штукатурки. Приклеенная на пустоту плитка держаться на стене не будет. К зачищенному основанию прикладываем ровную планку для оценки кривизны стен: если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, ее необходимо откорректировать штукатуркой в уровень – тогда укладывать плитку станет намного проще. В помещениях с повышенной влажностью используется цементная штукатурка, так как она не разрушается под воздействием влаги. Перед этим нужно загрунтовать стены и пол, нанося грунт в 2 слоя и ожидая 4-6 часов до его полного высыхания.



Проводим гидроизоляцию

В мокрых и влажных зонах санузла рекомендуется выполнять гидроизоляцию, которая не только защитит от протечек, но и будет препятствовать проникновению под плитку конденсата, способствующего разрушению стен и размножению вредоносных бактерий. В целях экономии можно сделать частичную гидроизоляцию стен, на 50 сантиметров вверх и в стороны от «мокрой зоны». Самое главное – соблюдать технологию гидроизоляции:

- Сначала наносится в два слоя грунтовка с качественной обработкой углов и мест входа труб.
- Углы в обязательном порядке проклеиваются гидроизоляционной лентой, а на трубы надеваются специальные манжеты.
- После нанесения гидроизоляции стены необходимо покрыть бетоноконтактом, а для надежной защиты использовать армирующую сетку. Облицовку стоит начинать сразу после высыхания подготовительных слоев.



✓ Обшиваем гипсокартоном

Приступая к обшивке инсталляции гипсокартоном, убедитесь, что выбраны правильно подобранные материалы, имеющие соответствующие сертификаты качества. Во избежание неприятных сюрпризов все материалы стоит приобретать у проверенного поставщика.

Зашивка инсталляции гипсокартоном, состоит из нескольких этапов:

- Лист гипсокартона с предварительно проделанными отверстиями под крепежные шпильки устанавливается на инсталляцию. Монтаж гипсокартона производится с помощью саморезов, которые ввинчиваются с шагом 250–300 мм. Причём шляпки немного втапливаются в поверхность, не повреждая картон листа. Стоит учесть, что к раме инсталляции также крепится гипсокартон, для чего нужно в стальном уголке конструкции просверлить отверстия под саморезы.
- После установки основной панели крепятся остальные. Листы располагают с небольшим зазором до 3 мм, от пола и потолка – 5–10 мм.
- После обшивки можно приступать к отделочным работам. В некоторых случаях инсталляцию зашивают гипсокартоном в виде короба, изготовленного по каркасной технологии.



✓ Укладываем плитку

Большинство ошибок при укладке плитки происходит из-за неверной раскладки. Наибольшей популярностью пользуются два ее вида:

- Первый вариант – от угла, ориентируясь по линии пола. Этот вариант можно использовать, только если пол идеально ровный, иначе ряды и швы начнут смещаться, и для их выравнивания потребуются много кропотливой работы.
- Второй вариант – раскладка от линии центра стены. Эта вертикаль может быть как линией стыка между двумя плитками, так и серединой центральной плитки. Рассчитываем, сколько целых плиток помещается в ширину стены, складывая их соответствующие параметры и добавляя толщину швов между ними. Гораздо удобнее будет сначала выложить весь рисунок на полу. центральную плитку (или две центральные) и расходящиеся от нее в две стороны остальные. Станет понятно, какого размера нужно обрезать самые крайние плитки. Укладывать плитку начинаем со второго ряда. Для этого при работе с первым рядом делаем отметки по верхнему срезу самой низкой плитки, с помощью уровня проводим ровную линию и по ней закрепляем металлический профиль или рейку, которые будут удерживать плитку от сползания вниз.



Вам нужно понять какую плитку Вы хотите видеть и как её уложить, чтобы это выглядело гармонично. Именно в этом случае на помощь приходят дизайнеры.

✓ Финальный монтаж мебели и сантехники

Раковина и ванна ставятся после окончания отделочных работ. Необходимо заранее продумать их подсоединение к трубопроводу. Для ванн используется мягкая пластиковая проводка. Вместе с сифоном она будет скрыта, поэтому ее декоративные качества не важны. Для раковины – напротив: внешний вид сифона может оказаться очень важен. На завершающем этапе, когда все приборы подсоединены к трубопроводу, а стыки проверены, устанавливается мебель и декоративные элементы.



Знакомство с брендом:

Ремонт в ванной комнате вместе с ОСНОВИТ



Клей для облицовки стен и пола керамогранитом керамической плиткой AC15 МАКСИПЛИКС



Ванная комната — помещение со своей спецификой, которое при ремонте требует тщательного внимания к деталям. Разберемся в нюансах выбора материалов для ремонта вместе с «Основит»-Российским производителем строительных смесей.

Перед началом отделочных работ важно нанести грунтовку. Она — связующее звено между обрабатываемой поверхностью и отделочным слоем. **Универсальный грунт УНКОНТ ЛЮКС LP51 А** отлично подходит для этих целей.

Также стоит подумать о такой важной вещи, как наливной пол. Это самая подходящая основа под плитку для выравнивания поверхности. Использовать плиточный клей для этой цели категорически нельзя, потому что он дает слишком толстый слой покрытия и может привести к повреждениям декоративной отделки. При использовании **наливного пола СКОРЛАЙН FK48** поверхность становится идеально ровной и прочной, что очень важно при укладке плитки.

Для подготовки стен с повышенной влажностью специалисты рекомендуют использовать цементные штукатурки. Структура этого материала препятствует проникновению влаги, благодаря чему он более устойчив к внешним воздействиям.

Поверхность цементной штукатурки получается шероховатой, что является дополнительным плюсом, т.к. увеличивается сцепление плиточного клея с основанием. **Штукатурка СТАРТВЭЛЛ РС21** отвечает всем этим требованиям.

Также не стоит забывать о гидроизоляции. Она предназначена для создания гидроизоляционного барьера на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Гидроизоляция защитит вас от протечек и ремонта у ваших соседей. Также она препятствует проникновению влаги через межплиточные швы. С этой задачей отлично справляется **готовая эластичная гидроизоляция АКВАСКРИН НА64**.

Когда все подготовительные работы завершены — приступаем к укладке плитки. Для этих целей используют, конечно же, клей, но и он бывает разным. Если вы решили выбрать керамогранит, искусственный камень, или керамическую плитку, то стоит отдать предпочтение специальному **клею AC15 МАКСИПЛИКС**.

Если же в вашей ванной будет мозаика, натуральный камень или мрамор, тогда специалисты рекомендуют использовать клей белого цвета. Он позволяет сохранить цвет покрытия, не придавая ему ненужных оттенков. Всем этим требованиям идеально отвечает **клей AC141 W БЕЛПЛИКС**.

После укладки плитки необходимо использовать затирку для швов. Она предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах, придает ремонту законченный вид.

Эпоксидная затирка ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ULTRA XE15 E применяется для заполнения швов всех типов стеклянной плитки и мозаики, для керамической плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня, а также стеклянных блоков.

Клей белый для керамической мозаики, натурального камня и мрамора AC141 W БЕЛПЛИКС



Alcor Мозаика 30x30



Bastion Плитка настенная серый 08-00-06-476 20x40



Bastion Керамогранит темно-серый 40x40



Cassiopea Плитка настенная белый 17-00-00-479 20x60



Ривер Вуд Керамогранит серый 6246-0047 45x45



Terma Direct Dekor 17-03-01-1194-0 20x60



Наливной пол Основит
СКОРЛАЙН FK48R 20 кг



Затирка эпоксид. эластич
Основит ПЛИТСЭЙВ
ULTRA XE15 E св-серый 1кг

Готовая эластичная
гидроизоляция Основит
АКВАСКРИН HA64



Грунт Основит УНКОНТ
универсальный
антисептич. LP51 A 0,75л

Штукатурка цементная
Основит СТАРТВЭЛЛ
PC21 25 кг



Совет от ДОМСТРОЯ:
Используйте продукты
одного производителя.
Это гарантирует
заявленное качество.
А также внимательно
читайте инструкцию
на упаковке.

Серия HOME



Профессиональные средства Основит Сэйфскрин будут незаменимыми помощниками для защиты вашего дома от разрушительного воздействия воды, плесени и грибка. Такие средства помогут поддерживать вид ванной комнаты в идеальном состоянии спустя время после ремонта. Подходят для очищения от загрязнений. Специальные средства представлены в удобной упаковке в виде пульверизатора объемом по 0,75 литра.



Очиститель
межплиточных
швов Основит
Сэйфскрин

Очищает цементные,
эпоксидные,
полиуретановые
и силиконовые
затирки.




Антиплесень
Основит
Сэйфскрин

Уничтожает и
предотвращает
образования
грибков, плесени,
лишайников, мхов,
водорослей и
бактерий.



Очиститель
плитки
Основит
Сэйфскрин

Предназначен для
удаления известковых
и водяных пятен,
остатков мыла,
грязи, а также для
поддержания
чистоты.



Удалитель
плесени
Основит
Сэйфскрин

Быстро и безвредно
уничтожает грибки,
плесень, лишайники,
мхи, водоросли и
бактерии.



Пропитка
водо-гразе-
отталкивающая
Основит
Сэйфскрин

Защищает от
загрязнений,
атмосферных
воздействий,
образований
высолов и
поражений
грибком.



Удалитель
цемента
Основит
Сэйфскрин

Предназначен
для быстрого и
легкого очищения
любого типа
поверхности от
цемента, клея и
других
строительных
смесей.


Хочу-могу!

Натуральный камень / керамогранит



Ванные комнаты с применением дизайна под «мрамор» уже плотно вошли в нашу жизнь. Натуральный мрамор представляет собой изысканный и благородный материал, который способен украсить любой интерьер, добавить ему роскоши и элегантности. Учитывая тонкости подбора материалов мраморные поверхности уверенно могут разместиться как в современных, так и в классических интерпретациях. Но этот материал обладает также и недостатками, среди которых – достаточно высокая стоимость и необходимость в тщательном регулярном уходе. Прекрасным решением будет заменить мрамор на керамогранит с идентичным рисунком. Визуально такой керамогранит от натурального камня почти не отличается. Он тоже будет радовать вас долгие годы. Чаще всего, «мраморный» керамогранит стоит не дешево. При выборе конкретной марки керамогранита нужно обращать внимание на все характеристики плит, в том числе и на их толщину. Чем она больше, тем выше значения сопротивляемости нагрузкам на изгиб, в том числе и ударным. Стандартная толщина плит колеблется в пределах 7–12 мм. От толщины зависит и стоимость материалов, связано это с тем, что для их изготовления требуется увеличенное количество сырья. Страна производства керамогранита тоже влияет на ценообразование. Это обусловлено разной себестоимостью при закупке материалов, расходов на само производство и, конечно, стоимостью доставки. В этом смысле зарубежный керамогранит не отличается от других импортных товаров. При этом качественный материал есть не только у европейских, но и у российских производителей: Gracia Ceramica, Azori, Estima, Laparet и многих других.

Хочу :



Натуральный мрамор
от 10 000 руб. / м².



Натуральный мрамор
от 14 000 руб. / м².


Могу :



Calacatta Extra
Керамогранит
60x60 Полированный
2 990 руб. / м².

Marmori Керамогранит
Сан Лорен Черный
K947006F PR 60x60

4 147 руб. / м².



Casa Blanca white
Керамогранит 01
60x60
1 430 руб. / м².

Charli black
Керамогранит 60x60
1 200 руб. / м².



Довольно популярным и востребованным материалом в отделке санузла или ванной комнаты сейчас является гранит. Несмотря на то, что ему приписывается слава тяжелого в восприятии камня, он выглядит бесподобно в любом интерьере. Натуральный гранит в целом позволяет реализовать интерьер ванной комнаты в самых разнообразных, утонченных, элегантных стилях. Это может быть как барокко с множеством резных украшений, аристократический классицизм, модерн начала XX века и даже современный hi-tech, а богатейшая палитра рисунка предаст уникальность вашей ванной комнате.

Однако сейчас самое популярное решение в стилевом оформлении ванной комнаты – стиль хай-тек, лофт и минимализм. Чаще всего в таком интерьере используется серый цвет. Он простой, благородный, стильный и всегда уместный.

Конечно, при выборе отделки вы будете во многом исходить из материальных возможностей. Дорогой натуральный гранит будет более приятный тактильно, с четким рисунком. Такой материал очень качественный и прослужит долго.

Но если вы все же решили сэкономить, но при этом заинтересованы в покупке качественного материала, который также прослужит долго и сохранит свою актуальность, то выбирайте керамогранит. Уже всем известно, что керамогранит прочнее камня, износостойчивее и долговечнее. Это является едва ли не самым главным преимуществом искусственного материала перед натуральным.

Стоит сказать и о эстетических свойствах. У качественного керамогранита нет трещин, выступов, его поверхность ровная и однородная. Рисунок даже может быть более ярким и четким, ведь он создается искусственным путем.

Хочу :



Натуральный
гранит
от 10 000 руб. / м².

Натуральный
гранит
от 12 000 руб. / м².



Могу :



Cineria River
Керамогранит
60x60 Матовый
3190 руб. / м².

Бетонhome Керамогранит
светло-серый 60x60
1990 руб. / м².



TE02 60x60x10
Непол.Рект.
1820 руб. / м².

Гренье серый обрезной
Плитка напольная
SQ63800R 60x60
1825 руб. / м².



Готовые проекты для ЖК Тулы

Ремонт – это сложный процесс. Выбор краски, керамогранита, сантехники – это только часть целого ряда важных этапов. Ведь также важно точно определить, где будут располагаться розетки, где будут организованы зоны хранения и в целом разобраться с будущей планировкой. В проектировании интерьера есть много важных и серьезных моментов, к которым нужно подойти основательно, и решить их поможет дизайн-проект. Он поможет вам понять еще до начала ремонта, как будет выглядеть интерьер.

Даже если вы решили обойтись без дизайн проекта, все равно остается очень важный вопрос – отделка. Ведь не на каждой красивой картинке с интерьером будут подписаны все использованные материалы, а подбирать плитку, мебель и декор самостоятельно занятие очень долгое и не всегда простое. Дизайнеры ДОМСТРОЯ решат сразу две задачи: не просто создадут проект интерьера, но и сразу используют в нем отделочные материалы из ассортимента магазина.

На сайте ДОМСТРОЯ можно посмотреть готовые проекты от наших дизайнеров. В этом журнале мы предлагаем вам рассмотреть проекты ванных комнат, созданные для популярных ЖК города.

ЖК Фамилия



Скандинавский стиль идеален для ванной комнаты – светлые цвета, керамогранит под дерево, узоры и точечные акценты при общей простоте и функциональности.

Сделать дизайн-проект ванной комнаты в скандинавском стиле достаточно сложно – требуется, чтобы она вмещала все необходимое, но при этом оставалась просторной, т.е. была не только функциональной, но и выдержанной по стилю. Если среди членов вашей семьи нет любителей понежиться в ванне, подумайте о замене ее на компактную душевую кабину, а на высвободившееся место можно будет поставить туалетный столик или большой шкаф для хранения.

В данном проекте ванной комнаты для ЖК Фамилия используется классический скандинавский стиль – белая плитка, орнамент и деревянные элементы.

Все это выделяет скандинавский стиль среди прочих. Такие сочетание цветов и фактур всегда смотрятся актуально.

Стоимость отделочных материалов в данном проекте:

~ 34 804 руб.

* цена может измениться



Stream
Керамогранит
лепестки,
белый 29,8x29,8



Аккорд
белый
грань 9010
8,5x28,5



Оак
Керамогранит
коричневый
OK 0011 15x60



Черный или близкий к нему цвет — это вариант в основном для современного дизайна ванной. Комната смотрится строго и элегантно, особенно если она оформлена в стиле минимализм, когда нет никаких лишних деталей. В этом случае черный становится заметным, определяющим весь интерьер.

Не стоит забывать и о ярких деталях. Преимущество темной отделки в том, что она выделяет цветовые акценты гораздо лучше светлой.

В данном проекте ванной комнаты в ЖК Балтийский в качестве акцента выступает тумба Botanique зеленого цвета.

Также светлым керамогранитом была выделена душевая зона.

Стоимость отделочных материалов в данном проекте:
~ 50 354 руб.

* цена может измениться



ЖК Балтийский

CF UFO13 черный
Керамогранит
60x60 MR
матовый Рект

Cineria River
Керамогранит
60x60
Полированный

Plazma
Керамогранит
зелёный 40x40

Ванная комната в экостиле – это идеальный вариант для тех, кто стремится создать расслабленную атмосферу и здоровый микроклимат у себя дома.

Для экостиля характерны природные цвета – земли и растений. Зеленый и коричневый, а также их оттенки должны стать основными в цветовой палитре интерьера. Также будут уместными и цвета соломы, камня и песка.

В качестве дополняющих оттенков подходят карамель, орех, кофе. Разбавлять их следует белым цветом: он освежает пространство.

Не забудьте про растения: именно они делают интерьер легким и свежим.

В этом проекте ванной комнаты в ЖК Кулик также использовались живые растения – зеленые лианы.

Теплые песочные оттенки дерева в сочетании с серо-белой гаммой смотрятся особенно хорошо и актуально.

Стоимость отделочных материалов в данном проекте:
~ 52 325 руб.

* цена может измениться

* с полным ассортиментом товаров из проектов можно ознакомиться на сайте s-dom71.ru

Calacatta Superb
Керамогранит белый
60x60 матовый

Оак Керамогранит
коричневый
OK 0011 15x60

Logos Керамогранит
коричневый обрезной
SG646220R 60x60

ЖК Кулик



Мастер-класс: Кашпо для цветов из плитки своими руками.



Все мы знаем, что после ремонта могут остаться лишние материалы, особенно это касается плитки.

Поэтому сегодня мы хотим показать вам как из нее сделать интересное кашпо своими руками.

Повторить наш мастер-класс не сложно, и в итоге вы получите необычное и эффектное кашпо для цветов, которое можно разместить как в доме, так и в пустующем уголке сада.

Для работы нам понадобятся:

- 5 плиток одинакового размера - в нашем случае 20x20 см
- Клей - мы использовали Момент Монтаж FIX Эксперт
- Герметик - рекомендуем силиконовый Герметик HAUSER SANI
- Скелетный пистолет для герметика
- Перчатки

Как кашпо будет выглядеть, зависит не только от орнамента плиток, но и от выбранной вами формы. Например, кашпо может быть в виде пяти- или даже шестиугольника (однако придется делать подрезку углов — иначе плитка не склеится в сложную фигуру).

Мы выбрали простейший вариант — квадратное в основании кашпо, для изготовления которого понадобится пять квадратных плиток.

Для начала необходимо покрыть одно из ребер плитки клеем и присоединить его к другой плитке с внутренней стороны. Аналогичным образом соединяем все плитки.

Всегда приклеивайте плитку друг к другу с внутренней стороны, чтобы стыки были ровные и красивые.

Шаг 1



Шаг 2



Когда вся конструкция высохнет, можно перевернуть ее и также промазать герметиком места соединения дна с основой.

Обязательно при работе с герметиком нужно использовать маску и перчатки

Теперь в получившееся красивое кашпо можно устанавливать горшочек с вашим любимым растением.

Помните, что обязательно необходимо дождаться полного высыхания клея и герметика. На это уйдет около 24 часов



Шаг 3

**Пробуйте, творите и у Вас обязательно получится
С любовью, Ваш Домстрой!**



Этот и другие видео – мастер классы можно посмотреть на нашем сайте s-dom71.ru в разделе «Мастер-классы», а также в наших социальных сетях: Вконтакте и Одноклассниках.

* наведите камеру телефона на QR-код, отсканируйте его и перейдите по ссылке в социальную сеть



ДОМСТРОЙ

Свой уют вместе с нами строй



Наш адрес:

Тула, Тульская обл.,
Ленинский район,
пос. Петровский,
ул. Парковая, д. 7



Контактный
телефон:

+7 (4872) 522-800
+7 (950) 90-92-800



E-mail:

info@s-dom71.ru



Наш сайт:

s-dom71.ru

